# INDEX

# PLANTARUM SUCCULENTARUM

IN

# HORTO DYCKENSI

CULTARUM.

---

*Anno 183*

---

AQUISGRANI,

Typis J. J. Beaufort.

1834.



# PLANTÆ SUCCULENTÆ

## HORTI DYCKENSIS.

AGAVE *Lin.* (*CAULESCENTES.*)
— angustifolia *Haw.*
— cantala *Haw.*
— Commelini *Nob.*
— fœtida *Lin.* FURCOEA gigantea *Vent.*
— lurida *Ait.*
— tuberosa *Ait.*
—
—
—

(*ACAULES.*)
*Nonnullæ forsan Caulescentes.*

— americana *Lin.*
— — fol. viridibus, luteo-marginatis.
— — fol. luteis, viridi-marginatis.
— — fol. obsolete striatis.
— — fol. viridibus, luteo-striatis.
— — fol. luteis, viridi-striatis.
— atrovirens *Karw.*
— attenuata *H. Berol.*
— bromeliæfolia *H. Dyck.*

— bulbifera *H. Dyck.*
— flavescens *H. Monac.*
— geminiflora *Brand.* (LITTÆA *Tagli.*)
— heteracantha *Zuccar.*
— Ixtli *Karw.*
— Karatto *Mill.*
— laxa *H. Monac.*
— macroacantha *Zuccar.*
— madagascariensis *Haw.*
— Milleri *Haw.* virginica *Mill.*
— polyanthoides *Schied?*
— potatorum *Zuccar.*
— pugioniformis *Zuccar.*
— pulchra *H. Monac.*
— punctata *H. Berol.*
— rubescens *Nob.*
— Scolymus *Karw.*
— sobolifera *Herm.* vivipara *Hort.*
— striata *Zuccar.* (BONAPARTEA juncea *Hort.*)
— univittata *Haw.*
— veracrucis *Mill.*
— vivipara *Lin.* polygona *Comm.*
— yuccæfolia *Red. Lil.*
—
—
—
—
—
—
—

(*Herbaceae.*)

— brachystachys *Cav.*
— spicata *Cav.*
— virginica *Jacq.*
—
—

Aizoon canariense *Lin.*
— glinoides *Lin.*
— hispanicum *Lin.*
— rigidum *Lin.*
—
—

Aloe *Lin.* (Apicrae *Willd.*)

(*Imbricatae.*)

— imbricata *Haw.*
— pentagona stricta *Haw.*
— — torta *Haw.*
— quinguangularis *Schult.*
— spiralis *Haw.*
— spirella *Haw.*
—
—

(*Foliolosae.*)

— aspera *Haw.*
— foliolosa *Haw.*
—
—
—

HAWORTHIAE *Haw.*

(*Triquetrae.*)

— asperiuscula *Haw.*
— concinna *Haw.*
— cordifolia *Haw.*
— indurata *Haw.*
— subtortuosa *Schult.* pseudo-tortuosa *Nob.*
— torquata *Haw.* pseudo-tortuosa elongata *Nob.*
— viscosa major *Haw.*
— — minor *Haw.*
—

(*Tortuosae.*)

— hybrida *Nob.*
— — asperior *Nob.*
— rigida major *DC.* expansa *Haw.*
— — minor *Nob.* patula *W.*
— subrigida *Schult.* pseudo-rigida *Nob.*
— tortuosa *Haw.* curta *Haw.*
— — major *Nob.*
—
—

(*Albicantes.*)

— albicans *Haw.* lœvis *Haw.* marginata *Lamk.*
—
—

(*Margaritiferae.*)

* *Foliis ovato-acutis.*

— erecta *Haw.* margar. major *W.*
— — minor *Nob.* *H.* minor *Haw.*
— — lætevirens *Nob.*

— granata *W.*
— — minor *Nob.* Al. margaritif. *DC.*
— margaritifera *Nob. Haw?*
— papillosa *Nob.*
— — minor *Nob.*
— semiglabrata *Haw.*
— semimargaritifera maxima *Nob.*
— — major *Nob.*
— — glabrata *Nob.*
— — multipapillosa *Nob.* multiperlata *Haw.*
—
—
—
—

** *Foliis cuspidato-attenuatis.*

† *Utrinque tuberculatis.*

— attenuata *Haw.*
— — clariperla *Nob. H.* clariperla *Haw.*
— Radula *Jacq.*
— rugosa *Nob.* Radula asperior *Haw.*
— — perviridis *Nob.*
— subattenuata *Nob.* Radula magniperl. *Haw.*
— subulata *Nob.* Radula lœvior *Haw.*
—
—

†† *Supra lævibus.*

— coarctata *Haw.*
— fasciata *W.*
— — major *Nob.*
— glabrata *Nob.*

— Reinwardti *Nob.*
— subfasciata *Nob.* fasciata major *Haw.*
—
—

(*Luridae.*)

— recurva *Haw.*
— — lœvior *H. Dick.*
— scabra *Haw.*
— sordida *Haw.*
—
—

(*Tessellatae.*)

— parva *Haw.*
— tessellata *Haw.*
—
—

(*Retusae.*)

— asperula *Haw.*
— mirabilis *Haw.*
— multifaria *Haw.*
— mutica *Haw.*
— retusa *Lin.*
— turgida *Haw.*
—

(*Reticulatae*)

— atrovirens *DC.*
— lætevirens *Haw.*
— reticulata *Haw.* Pumilio *Jacq.* herbacea *DC.*
—
—

(*Limpidae.*)

— altilinea *Haw.*
— cuspidata *Haw.*
— cymbæfolia *Haw.* concava *Haw.*
— — fol. erectioribus *Haw.*
— planifolia *Haw.*
—
—
—
—

(*Setosae.*)

— arachnoides *Mill.*
— — Klugii *H. Berol.*
— setosa *Haw.*
— translucens *Haw.*
—
—
—

(*Loratae.*)

— chloracantha *Haw.*
— stenophylla *Schult.* angustifolia *Haw.*
—

(*Bowieae.*)

— Bowiea *Schult.* — Bowiea africana *Ha*
—

ALOAE. *Haw.*

(*Echinatae.*)

— acuminata *Haw.*
— — minor *Nob.*
— — spinosior *Nob.*

— humilis *Lam.*
— — latifolia *Haw.*
— incurva *Haw.* humilis *Jacq.*
— — glaucior *Nob.*
— longiaristata *Schult.* aristata *Haw.*
— suberecta *Haw.*
— — semiguttata *Haw.*
— tuberculata *Haw.*
— — major *Nob.* Al. echinata *W.*
— virens *Haw.*
—
—
—

(*Proliferae.*)

— brevifolia *DC.* prolifera *Schult.*
— — fol. variegatis *H. Dyck.*
— depressa *Haw.*
— prolifera *Haw.* postgenita *Schult.*
— Serra *DC.*
—
—

(*Rhodacanthae.*)

* *Caule humili.*

— glauca elatior *Nob.* glauca major *Haw.*
— — humilior *Nob.* glauca minor *Haw.*
— — spinosior *Haw.* Al. rhodacantha *DC.*
— — rubrocincta *H. Dyck.*
— lineata virescens *Haw.*
— — glaucescens *Haw.*
—

*** Caule elato.*

— cæsia *Nob.*
— — tenuior *Nob.*
— gracilis *Haw.*
—
—

(Submaculatae.)

— abyssinica *Lam.*
— vulgaris *Lam.* barbadensis *Haw.*
— — elongata *Murr.*
— — chinensis *Haw.*
— — elatior *Nob.*
—
—

(Paniculatae.)

— albocincta *Haw.*
— paniculata *Jacq.* striata *Haw.*
—
—

(Serrulatae.)

— serrulata *Haw.*
— variegata *Lin.*
—

(Microcanthae.)

— microcantha *Haw.*
—

(Purpurascentes.)

— purpurascens *Haw.*
— succotrina *Ait.* sinuata *Thunb.*
—

(*Pictae.*)

— grandidentata *Nob.*
— latifolia *Haw.*
— pallescens *Haw.*
— picta *DC.* obscura *Haw.*
— — magnidens *Haw.*
— tenuifolia *Lam.*
— umbellata *DC.* saponaria *Haw.*
— fol. variegatis *H. Dyck.*
—
—

(*Mitraeformes.*)

* *Spinis flavidis.*

— distans *Haw.*
— flavispina *Haw.*
— mitræformis *W.*
— — elatior *W.*
— xanthacantha *W.*
—
—

** *Spinis albidis.*

— albispina *Haw.*
— Commelini *W.*
— spinulosa *Nob.*
—
—

(*Fruticulosae.*)

— ciliaris *Haw.*
— tenuior *Haw.*
—

(*Arborescentes.*)

— arborescens *DC.*
— frutescens *Nob.*
— Salm Dyckiana *Schult.* Pachi. Principis *Haw.*
—
—

(*Pachidendra.*)

— africana *Haw.*
— — angustifolia *Haw.*
— ferox *Mill.*
— subferox *Schult.* pseudo-ferox *Nob.*
—

(*Rhipidodendra.*)

— plicatilis *Mill.*
— — major *Nob.*
—

Gasteriae. *Haw.*

(*Linguaeformes.*)

* *Breviflorœ.*

† *Caulescentes.*

— Bowieana *Schult.* picta *Haw.*
— maculata *W.* obliqua *Haw.*
— — angustior *Nob.*
— pulchra *Jacq.* obliqua *DC.*
— vittata *Schult.* fasciata *Haw.*
—
—

†† *Acaules.*

— formosa *Haw.*
— — latifolia *H. Dyck.*

— nigricans *Haw.* obliqua *Jacq.*
— — crassifolia *Nob.* G. crassifolia *Haw.*
— — marmorata *Nob.*
—
—

** *Longifloræ.*

† *Multifariæ.*

+ *Læviores.*

— acinacifolia *Jacq.*
— — minor *Haw.*
— Bayfieldii *H. Angl.*
— candicans *Haw.*
— elongata *Nob.* trigona *Haw.*
— ensifolia *Haw.*
— glabra *Haw.*
— — minor *H. Dyck.*
— lætepunctata *Haw.*
— linita *Haw.*
— nitens *Haw.*
— — fol. patentibus *Haw.*
— nitida parvipunctata *Nob.*
— — grandipunctata *Nob.*
— pluripunctata *Haw.*
— trigona *Nob.* obtusa *Haw.*
— undata *Haw.*
—
—
—
—
—

∗∗ *Asperæ.*

— carinata *Mill.*
— — pallidor *Haw.*
— decipiens *Haw.*
— pusilla *Schult.* parva *Haw.*
— repens *Haw.*
— strigata *Haw.*
— subcarinata *Nob.*
— — fol. variegatis *Nob.*
—
—
—

†† *Bifariæ.*

∗ *Verrucosæ.*

— intermedia *Haw.*
— scaberrima *Nob.*
— subverrucosa grandipunctata *Nob.*
— — parvipunctata *Nob.*
— verrucosa *Ait.* disticha *Tunb.*
— — latifolia *Nob.* carinata *DC.*
—
—
—

∗∗ *Læviores.*

— angulata *W.*
— angustifolia *Haw.*
— — lævis *Nob.* G. lævis *Haw.*
— brachyphylla *Nob.* brevifolia *Haw.*
— conspurcata *Nob.*
— excavata *W.* latifolia *Haw.*

— guttata latifolia *Nob.*
— — angustifolia *Nob.* subnigr. glabra *Haw.*
— lingua *W.* denticulata et disticha *Haw.*
— — latifolia *Nob.*
— mollis *Haw.*
— obtusifolia *Nob.*
— subnigricans *Haw.* pseudo-nigricans *Nob.*
— — canaliculata *Nob.*
— sulcata *Nob.* angulata *Haw.*
—
—
—
—

ANACAMPSEROS *Sims.* — RULINGIA *Haw.*
— arachnoides *Sims.*
— filamentosa *Sims.*
— lanceolata *DC.*
— polyphylla *Haw.*
— rubens *DC.*
— Telephiastrum *DC.*
— trigona *DC.*
—
—

ANREDERA *Juss.*
— spicata *Kunth.* BASELLA vesicaria *Lam.*

ARENARIA *Lin.*
— balearica *Lin.*

— media *Lin.*
— peploides *Lin.*
—
—
—

Basella alba *Lin.*
— cordifolia *Lin.*
— lucida *Lin.*
— rubra *Lin.*
—
—

Begonia acuminata *Dry.*
— argyrostigma *Fisch.*
— bulbillifera *Schott.*
— dichotoma *Jacq.*
— dipetala *Grah.*
— disticha *Lk.*
— Evansiana *Bot. Mag.* — discolor *H. Kew.*
— heracleifolia *Otto.*
— hirtella *Lk.*
— humilis *Dry.*
— insignis *Grah.* — incarnata *Schott.*
— longipes *Bot. Mag.*
— Martiana *Lk. et Otto.*
— monoptera *Lk. et Otto.*
— nitida *Dry.* — obliqua *L'Her.*
— — discolor.
— odorata *W.*

— papillosa *Grah.*
— patula *Fisch.*
— platanifolia *Schott.*
— sanguinea *Radd.*
— semperflorens *Lk. et Otto.*
— — Sellowii *Otto.*
— spathulata *Horn.* — pauciflora *Bot. Reg.*
— suaveolens *Lodd.*
— ulmifolia *Humb.*
— undulata *Bot. Mag.*
— vitifolia *Schott.* — elatior *H. Berol.*
—
—
—
—
—
—
—

Bellium crassifolium.

Besleria melittifolia *Lin.*
— pulchella *Bot. Mag.*
— serrulata *Jacq.*
—
—

Brachystelma tuberosa *R. Brow.* — Stapelia *Meerb.*
—
—

BRYOPHYLLUM calycinum *Salisb.*

—

BULBINE *W.* ANTHERICUM *Haw.*

— aloides *Lin.*

— annua *W.*

— ciliata *W.*

— frutescens *Lin.*

— longiscapa *Jacq.*

— macrophylla *Nob.*

— narcissifolia *Nob.*

— pugioniformis *Jacq.*

— rostrata *W.*

—

—

BULLIARDIA Vaillantii *DC.*

CACALIA *Lin.* KLEINIA *Haw.*

— auteuphorbium *Lin.*

— articulata *W.* laciniata *Jacq.*

— canescens *Nob.* tomentosa *Haw.*

— cylindrica *Lam.* OTHONNA tenuissima *Haw.*

— ficoides *Lin.*

— Kleinia *Lin.* KLEIN. neriifolia *Haw.*

— longifolia *Haw.* pugioniformis *Nob.*

— papillaris *Lin.*

— radicans *Haw.* carnosa *Ait.*

— repens *Lin.*

—

CAKILE maritima *Lam.*

CALANDRINIA ciliata *DC.*
— compressa *Schrad.*
— discolor *Schrad.* speciosa *Lehm.*
— glauca *Schrad.*
— grandiflora *Lindl.*
— spectabilis *Otto et Dietr.*
—
—
—
—

CARALLUMA *R. Brow.* STAPELIA *Roxb.*
— crenata *Vallich.*
—

CEREUS *DC.* CACTUS *Lin.*

(*GLOBOSI.*)

— denudatus *Lk. et Otto.*
— Eyriesii *Turp.*
— oxygonus *Lk. et Otto.*
—
—
—

(*CEREASTRI.*)

* *Multangulares.*

— multangularis *W.*
— — albispinus *H. Dyck.*
— — prolifer *H. Dyck.*

— senilis *Haw.* Bradypus *Lehm.*
— strigosus *Hort. Angl.*
—
—

** 6 — 12 *angulares.*

† *Lanuginosi.*

— lanuginosus *Lin.* repandus *Mill.*
— Royeni *Lin.* lanuginosus *Mill.*
—
—

†† *Sublanuginosi.*

— albispinus *Nob.*
— aureus *Nob.*
— — pallidior *Nob.*
— crenulatus *Nob.*
— — gracilior *Nob.*
— flavispinus *Nob.*
— — hexagonus *Nob.*
— fulvispinosus *Haw.* Royeni *Mill?*
— griseus *Haw.* Royeni *W.*
— Haworthii *Spreng.* nobilis *Haw.*
— niger *Nob.*
— — gracilior *Nob.*
—
—
—
—

††† *Glabri.*

— candicans *Hort. Angl.*
— chiliensis *Colla.*

— eburneus *N.* peruvianus *W.* coquimbanus *Molli.*
— — monstrosus *Nob.*
— Hystrix *Nob.*
— Olfersii *Hort. Berol.*
— peruvianus *Taber.* hexagonus *W.*
— — monstrosus *DC.* C. abnormis *W.*
— strictus *W.*
—
—

††† *Attenuati.*

— cærulescens *Nob.*
— eriophorus *Hort. Berol.*
— repandus *Lin.* Royeni *DC.* gracilis *Mill.*
— subrepandus *Haw.*
—
—

*** 3 — 5 *angulares.*

— affinis *Hort. Berol.*
— glaucus *Nob.*
— jamacaru *DC.*
— lætevirens *Nob.*
— lætus *Kunth.*
— obtusus *Haw.*
— pentagonus *Lin.* prismaticus et reptans. *W.*
— Pitahaja *Jacq.*
— sublanatus *Nob.*
— tetragonus *Lin.*
— — gracilior *Nob.* C. pentagonus *W.*
—
—

(*Polylophi.*)

— cinerascens *DC.*
— — crassior *DC.*
— Deppei *Hort. Berol.*
— leptacanthus *DC.*
— — crassior *DC.*
— propinquus *DC.*
—
—
—

(*Serpentini.*)
* *Globosi.*

—

** *Multangulares.*

— flagelliformis *Lin.*
— — minor *Hort. Dyck.*
— leptophis *DC.*
— Martianus *Zuccar.*
— serpentinus *Lag.*
— Smithianus *Hort. Angl.*
—
—
—

*** 5 — 6 *angulares.*

— grandiflorus *Lin.*
— humilis *DC.* gracilis *Nob.*
— radicans *DC.* reptans *Nob.*
— spinulosus *DC.*
—
—

**** 3 — 4 *angulares.*

† *Speciosi.*

— coccineus *Nob.* an C. bifrons *Haw?*
— speciosissimus *Desf.* speciosus *Cav.*
—

†† *Tripteres.*

— prismaticus *Nob.*
— triangularis *Lin.*
— — major *Nob.* C. Napoleonis *Hort.*
— — var. picta.
— tripteris *Nob.*
— triqueter *Haw.* prismaticus *Desf.*
—
—

††† *Extensi.*

— brevispinulus *Nob.*
— extensus *Nob.*
— setaceus *Nob.*
— — viridior *Nob.* C. coccineus *DC.*
—
—

†††† *Squamulosi.*

— Myosurus *Nob.* tenuis *Schott.*
— — tenuior *Hort.* *Dyck.*
— squamulosus *Nob.*
—
—

(*Alati.*)

* *Corollis tubulosis.*

— Ackermanni *Haw.*

— Hoockeri *Haw.* C. Phyllanthus fl. majore *DC.*
— marginatus *Hort. Dyck.*
— phyllanthoïdes *DC.* speciosus *Bompl.* alatus *W.*
— — Curtisii.
— — Quillardieri.
— — Jenkinsonii.
— — Vandesii.
— Phyllanthus *Lin.*
— truncatus *Haw.*
— — Altensteinii *Hort. Berol.*
—
—
—

** *Corollis rotatis.*

— alatus *Swartz.*
— — crassior *H. Dyck.*
— crispatus *Haw.*
— — latior *H. Dyck.*
— ramulosus *Nob.*
—
—
—

Ceropegia dichotoma *Haw.* aphylla *Lk. et Otto.*
— stapelioides *Haw.*
—
—

Chenopodium frutescens *Bieb.* Salsola *Lin.*
— maritimum *W.*

Cineraria Petasites *Bot. Mag.*
— præcox *Cav.*
— vestita *Haw.*
—
—
—

Cissus acida *Lin.*
— carnosa *Lam.*
— quadrangularis *Lin.*
— sicyoides *Jacq.*
—
—

Claytonia alcinoides *Sims.*
— perfoliata *W.*
— sibirica *Lin.*
— virginica *Lin.*
—

Clusia flava *Jacq.*
— rosea *Lin.*

Cotyledon *Lin. DC.*

(*Foliis oppositis.*)

— coruscans *Haw.*
— crassifolia *Haw.*
— orbiculata *Lin.*
— — elata *DC.*
— — oblonga *D.*

— — obavata *DC.*
— — ramosa *DC.*
— papillaris *Lin.* decussata *Bot. Mag.*
— — tricuspidata *Haw.*
— ramosissima *Nob.*
— undulata *Haw.*
— ungulata *Lam.*
—
—
—

(*Foliis alternis.*)
* *Marcescentibus.*

— canaliculata *Haw.*
— fasciculata *Ait.*
— spuria *Lin.*
— tuberculosa *Lam.*
—
—
—
—

** *Persistentibus.*

— clavifolia *Haw.*
— cristata *Haw.*
— hemispherica *Lin.*
— jasminiflora *Nob.*
— maculata *Nob.*
— triflora *Nob.* an *Thumb?*
—
—
—

CRASSULA *Lin.*

(*LATIFOLIAE.*)

— arborescens *W.* C. Cotyledon
— lactea *Ait.*
— portulacea *Lam.*
— telephioides *Haw.*
—
—

(*SUBULARES.*)

— acutifolia *Lam.*
— bibracteata *Haw.*
— filicaulis *Haw.*
— tetragona *Lin.*
—
—

(*SQUAMULOSAE.*)

— scabra *Lin.*
— scabrella *Haw.*
— squamulosa *W.*
—

(*COLUMNARES.*)

— columnaris *Lin.*
— ericoides *Haw.*
— lycopodioides *Lam.* C. imbricata *Ait.*
—

(*PERFITATAE.*)

— marginalis *Ait.*
— perfossa *Lam.*
—
—

(*Petiolares.*)

— cordata *Ait.*
— spathulata *Thunb.*
—

(*Deltoideae.*)

—

(*Turgoseae.*)

— ciliata *Lin.*
— conspicua *Haw.*
— corymbulosa *Link.*
— linguæfolia *Haw.*
— ramuliflora *Link.*
—
—
—

(*Rosulares.*)

— orbicularis *Lin.*
— rosularis *Haw.*
—

(*Glomeratae.*)

—

(*Tillaeoides.*)

—

Crithmum maritimum *Lin.*

Curtogine *Haw.* Crassula *Lin.*
— dejecta *DC.* undata *Haw.*
— undulata *Haw.*
—

CYMBIDIUM *Swartz* — EPIDENDUM *Lin.*
— pendulum *Sw.* Epi. aloifolium *Hort.*
—
—

DASYSTEMON *DC.* CRASSULA *Desf.*
—

DIAMORPHA *Nutt.* SEDUM *Mich.*
—

DIANTHUS arboreus *Lin.*

DISCHIDIA bengalensis *Collebr.*

DRACAENA brasiliensis *Hort.*
— cernua *Jacq.*
— Draco *Lin.*
— ensifolia *Haw.*
— ferrea *W.* terminalis *Jacq.*
— — var. picta.
— fragrans *Haw.* — ALETRIS fragrans *Lin.*
— ovata *Gawl.* — ALETRIS pumila *Donn.*
— reflexa *Lam.*
— salicifolia *Hort. Berol.*
— stricta *Lin.* — CHARLWOODIA *Sweet.*
— tessellata *W.* marginata *Lam.*
— umbraculifera *Jacq.*
—
—

ECHEVERIA *DC.* — COTYLEDON *W.*

— cespitosa *Haw.* COTY. reflexa *W.*
— coccinea *DC.* COTY. coccinea *Cav.*
— grandifolia *Haw.*
— racemosa *Schlecht.* livida *Hort. Angl.*
—
—

ECHINOCACTUS *Link. et Otto.* CACTUS *Lin.*

* *Aculeis rectis.*

— aciculatus *Nob.*
— anfractuosus *Mart.* — (an E. crispatus *DC.*?)
— centeterius *Lehm.*
— corynodes *Otto.* E. rosaceus *Hort. Berol.*
— formosus *Hort. Angl.*
— gibbosus *Haw.*
— Gilliesii *Hort Hamb.*
— multiplex *Hort. Berol.*
— Ottonis *Lehm.*
— parvispineus *Haw.*
— polyacanthus *Lk. et Otto.*
— Scopa *Lk. et Otto.*
—
—
—
—
—
—
—
—

** *Aculeis recurvatis aut flexuosis.*

— armatus *Nob.*

— cornigerus *DC.* (an latispinus *Haw*?)

— leucanthus *Gillies.* C. ambignus *Hort.*

— Linkii *Lehm.*

— muricatus *Hort. Berol.*

— phyllacanthus *Hort.*

— recurvus *Haw.* C. nobilis *Lin.*

— rhodacantus *Nob.*

— sessiliflorus *Hort. Angl.*

— tenuispinus *Lk. et Otto.*

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Echites suberecta *Lin.*

—

—

Epidendrum elongatum *Sw.*

—

—

—

EUPHORBIA

(*CAULE CARNOSO.*)

* *Spinoso.*

— antiquorum *Lin.*
— arborescens *Hort. Angl.*
— canariensis *Lin.*
— cærulescens *Haw.*
— echinata *Nob.*
— erosa *W.* polygona *Haw.*
— heptagona *Lin.*
— Mystrix *Jacq.*
— lactea *Haw.*
— magnidens *Haw.*
— mammillaris *Lin.*
— neriifolia *Lin.*
— officinarum *Lin.*
— splendens *Bot. Mag.* — E. Millii *H. Paris.*
— trigona *Haw.*
— uncinata *DC.* Scolopendria *Haw.*
—
—
—
—
—

** *Inermi.*

— anacantha *Ait.* tridentata *Lam.*
— Caput Medusæ *Lin.*
— Clava *Jacq.*
— Commelini *DC.*
— globosa *Haw.*

3

— meloformis *Ait.*
— — pyriformis.
— tuberculata *Jacq.*
—
—
—
—

(*Caule Suffruticoso.*)

— atropurpurea *DC.*
— balsamifera *Ait.*
— biglandulosa *Haw.*
— Characias *Lin.*
— — fol. variegatis.
— cotinifolia *Lin.*
— cyathaphora *Jacq.*
— dendroides *Lin.*
— genistoides *Lin.*
— lœta *Ait.* divaricata *Jacq.*
— lophogona *W.*
— mauritanica *Lin.*
— mellifera *Ait.*
— Paralias *Lin.*
— pendula *Haw.*
— piscatoria *Ait.*
— Pithyusa *Lin.*
— punicea *Sw.*
— sanguinea.
— Tirucalli *Lin.*
— virgata *Pers.*
—

(*Caule herbaceo.*)

* *Umbellis bifidis.*

— Chamaesyce *Lin.*
— hypericifolia *Lin.*
— Peplis *Lin.*
—

** *Umbellis trifidis.*

— exigua *Lin.*
— Peplus *Lin.*
—

*** *Umbellis quadrifides.*

— Apios *Lin.*
— Lathyris *Lin.*
—

**** *Umbellis quinquefidis.*

— dulcis *Lin.*
— sylvatica *Lin.*
—

***** *Umbellis multifidis.*

— cyparissias *Lin.*
— Esula *Lin.*
— myrsinites *Lin.*
— palustris *Lin.*
—
—

Fagonia cretica *Lin.*

Fourcroya *Zuccar.*
— longœva *Zuccar.*

Gesneria aggregata *Ker.*
— bulbosa *Ker.*
— latifolia *Mart.*
— prasinata *Ker.*
— rupestris *Mart.*
— rutila *Lindl.*
— spicata *Lk. et Otto.*
—
—

Globulea *Haw.* — Crassula *Lin.*

(*Cultratae.*)

— cultrata *Lin.*
— radicans *Haw.*
—
—

(*Linguatae.*)

— capitata *Nob.*
— obvallata *Lam.*
—
—

(*Angustae.*)

— nudicaulis *Lin.*
—

(*Loratae.*)

— impressa *Haw.*
— paniculata *Haw.*
—

(*Subulatae.*)

— mesembryanthoides *Haw.*

— mollis *Lin.*
— subincana decumbens *Haw.*
— — erecta *Haw.*
—
—

GLOXINIA maculata *L'Her.*
— speciosa *Ker.*
— — alba.
— — caulescens *Bot. Reg.*
—

GRAMMANTHES *DC.* VAUANTHES *Haw.* CRASSULA *Lin.*
—

HIERACIUM fruticosum *W.* SMIDTIA *Monch.*

HOYA *R. Brow.* SCHOLLIA *Jacq.* ASCLEPIAS *Lin.*
— carnosa *R. Brow.*
— crassifolia *Jacq.*
— pallida *Bot. Mag.* acuta *Haw.*
—
—

KALANCHOE *Adans.* VEREIA *Andr.* COTYLEDON *Vent.*
— acutiflora *Haw.*
— ægyptiaca *DC.*
— ceratophylla *Haw.*
— crenata *Haw.*
— coccinea *Hort. Berol.* (an K. rotundifolia *Haw*?)

— glauca *Hort.*
— laciniata *DC.*
— spathulata *DC.*
—
—
—

LOMATOPHYLLUM *W.* — PHYLLOMA *Haw.*
— borbonicum *W.* ALOE MARGINALIS *DC.*
— macrum *Nob.* ALOE macra *Haw.*
— rufocinctum *Nob.* ALOE rufocincta *Haw.*
—

MAMMILARIA *Haw.* — CACTUS *Lin.*

(*AXILLIS PROLIFERIS.*)

* *Homeacanthæ.*

— angularis *Hort. Berol.*
— cirrhifera *Mart.*
— densa *Lk. et Otto.*
— flavescens *Haw.*
— Hystrix *Mart.*
— Karwinskiana *Zuccar.*
— longimamma *DC.*
— macrothele *Mart.*
— magnimamma *Haw.*
— Parmentieri *Hort. Berol.*
— polyedra *Mart.*
— prolifera *Haw.*
— pycnacantha *Mart.*
— quadrispina *Mart.*

— simplex *Haw.* C. mammillaris *Lin.*
— sphacellata *Mart.*
— subangularis *DC.*
— subcrocea *DC.*
— subpolyedra *Hort. Dyck.*
— tenuis *DC.*
— — media *DC.* M. Stella aurata *Mart.*
— tortolensis *Hort. Berol.*
—
—
—
—
—
—
—
—

** *Heteracanthæ.*

— bicolor *Lehm.*
— chrysacantha *Hort. Berol.*
— coronaria *Haw.* C. coronarius *W.*
— crinita *DC.*
— discolor *Haw.*
— eriacantha *Otto.* cylindrica *Hort. Berol.*
— fuscata *Hort. Berol.*
— geminispina *Haw.*
— glochidiata *Mart.* crinita Var. *DC.*
— lanifera *Haw.*
— pusilla *DC.* stellaris *W. Haw.*
— — minor *Hort. Berol.*
— rhodantha *Lk. et Otto.*

— tentaculata *Mart.*
— vetula *Mart.*
—
—
—
—
—
—
—
—

(*Mammillis proliferis.*)

— parvimamma *Haw.* microthele *Spreng.*
— vivipara *Haw.*
—
—

Melocactus *C. Bauh.* — Cactus *Lin.*
— Beslerii *Lk. et Otto.*
— Communis *Lk. et Otto.* C. melocactus *Lin.*
— — atrosanguineus *Lk. et Otto.*
— — viridis *Lk. et Otto.*
— ingens *Korw.*
— macracanthus *Nob.*
— meonacanthus *Lk. et Otto.*
— pyramidalis *Nob.*
— Salmianus *Lk. et Otto.*
— Sellowii *Lk. et Otto.*
—
—
—

MESEMBRYANTHEMUM *Lin.*

## A. *FOLIIS EPAPULOSIS.*

### I. SUBACAULIA.

(*SPHAEROIDEA.*)

— ficiforme *Haw.*
— minutum *Haw.*
— obcordellum *Haw.*
— perpusillum *Haw.*
—
—

(*SUBQUADRIFOLIA.*)

— fissum *Haw.*
— obtusum *Haw.*
— testiculare *Jacq.*
—

(*MONILIFORMIA.*)

—

(*ROSTRATA.*)

— bibracteatum *Haw.*
— bifidum *Haw.*
— denticulatum *Haw.*
— multipunctatum *Nob.*
— purpurascens *Nob.*
— quadrifidum *Haw.*
— ramulosum *Haw.*
— robustum *Haw.*
— rostratum *Lin.*
— — tuberculatum *Haw.*
—
—

(*Aloidea.*)

— aloideum *Haw.*
— nobile *Haw.*
—
—

(*Ringentia.*)

* *Sessiliflora.*

— ermininum *Haw.*
— felinum *Lam.*
— lupinum *Haw.*
— murinum *Haw.*
— musculinum *Haw.*
— mustellinum *Nob.*
— tigrinum *Haw.*
—
—

** *Scapigera.*

— albidum *Lin.*
— caninum *DC.*
— hybridum *Haw.*
— vulpinum *Haw.*
—

(*Dolabriformia.*)

* *Acaulia.*

— carinans *Haw.*
— scapiger *Haw.*
—

** *Subcaulescentia.*

— dolabriforme *Lin.*
—

(*Difformia.*)

* *Ramosa.*

— angustum pallidum *Haw.*
— — heterophyllum *Haw.*
— bidentatum *Haw.*
— — minus *Haw.*
— cruciatum *Haw.*
— difforme *Haw.*
— — brevicaule *Haw.*
— præpingue *Haw.*
— semicylindricum *Haw.*
—
—

** *Acaulia.*

— Salmii *Haw.*
— — elongatum *Nob.*
— — semicruciatum *Nob.*
—

(*Linguaeformia.*)

— adscendens *Haw.*
— cultratum læteviride *Nob.*
— — perviride *Nob.* M. medium *Haw.*
— depressum *Haw.*
— — lividum *Haw.*
— fragrans *Nob.*
— grandiflorum *Haw.*
— latum *Haw.*
— — breve *Haw.*
— linguæforme *Lin.*
— — rufescens *Haw.*

— — assurgens *Haw.*
— longum *Haw.*
— — declive *Haw.* M. linguæforme *DC.*
— — angustius *Haw.*
— lucidum *Haw.*
— pustulatum *Haw.*
— scalpratum *Haw.* obliquum *W.*
— — minus.
— uncatum *Nob.*
—
—

(*Gibbosa.*)

— gibbosum *Haw.*
— luteo-viride *Haw.*
— perviride *Haw.*
—

(*Calamiformia.*)

— calamiforme *Lin.*
—

(*Teretifolia.*)

— cylindricum *Haw.*
—

(*Bellidiflora.*)

— bellidiflorum simplex *Lin.*
— — triplex *Lin.*
— subulatum *Mill.* bellidiflorum *DC.*
—

(*Acuta.*)

— acutum *Haw.*
— diminutum *Haw.*

— — cauliculatum *Haw.*

—

(*Macrorhiza.*)

—

II. CAULESCENTIA.

† *TRIQUETRA.*

(*Corniculata.*)

* *Diversifolia.*

— diversifolium majus *Haw.*

— — atrovirens *Haw.*

— — lætevirens *Nob.* M. loreum *Haw.*

— — congestum *Nob.* loreum congestum *Haw.*

— reptans *Ait.*

—

—

** *Homophylla.*

— corniculatum *Lin.*

— — isophyllum *Haw.* M. corniculatum *DC.*

— decipiens *Haw.*

— dubium *Haw.*

— procumbens *Haw.*

— purpureo-album *Haw.*

— stramineum *W.* tricolorum *Haw.*

— validum *Haw.*

—

(*Pugioniformia.*)

— brevicaule *Haw.*

— capitatum *Haw.*

— elongatum minus *Haw.*

— pugioniforme *Lin.*

(*Sarmentosa.*)

* *Rigidiora.*

— rigidicaule *Haw.*
— Schollii *Nob.* aduncum *Jacq.*
— simile *Haw.*
—

** *Laxa.*

— geminiflorum *Haw.* geminatum *Jacq.*
— laxum *Haw.*
— sarmentosum *Haw.*
—

(*Reptantia.*)

— australe *Ait.* demissum *W.*
— clavellatum *Haw.*
— crassifolium *Lin.*
—
—

(*Acinaciformia.*)

* *Australia.*

— æquilaterale *Haw.*
— — decagynum *DC.* brevius *Haw.*
— chiliense *Haw.*
— glaucescens *Haw.*
— Rossi *Haw.*
— virescens *Haw.*
—
—

** *Capensia.*

— acinaciforme *Lin.*
— edule *Lin.*

— rubrocinctum *Haw.*
— — compressum *Haw.*
— — tenerum *Haw.*
— subalatum *Haw.*
—

(*Rubricaulia.*)

— filamentosum *Lin.*
— rubricaule *Haw.*
— — densius *Haw.*
— serrulatum *Haw.*
—

(*Heteropetala.*)

— glaucinum *Haw.*
— — crassius *Haw.* M. tricolorum *Jacq.*
— heteropetalum *Haw.*
— inclaudens *Haw.*
— lacerum *Haw.* gladiatum *Jacq.* carinatum. *Vent.*
— mutabile *Haw.* filamentosum *DC.* forficatum *Jacq.*
—

(*Bracteata.*)

— anceps *Haw.*
— compressum *Haw.*
— gracile *Haw.*
—
—
—
—

(*Virgata.*)

— cymbæfolium *Haw.*
— virgatum *Haw.*

(*Virentia.*)

— virens *Haw.*
— — minus *Nob.*
—

(*Aurea.*)

— aurantium *Haw.*
— aureum *Lin.*
— glaucum *Lin.*
— — humilius *Haw.*
—

(*Blanda.*)

— blandum *Haw.*
— curviflorum *Haw.*
—

(*Amoena.*)

— amœnum *Nob.*
— conspicuum *Haw.*
— formosum *Haw.*
— spectabile *Haw.*
—

(*Pallidiflora.*)

— dilatatum *Haw.*
— incurvum *Haw.*
— — densius *Haw.*
— roseum *W.*
—

(*Falcata.*)

— falcatum *Lin.*
— falciforme *Haw.*
— lunatum *W.*

— maximum *Haw.*

—

—

(*Deltoidea.*)

— caulescens *Mill.*

— deltoides *Lin.*

— muricatum *Haw.*

—

(*Forficata.*)

— forficatum *Lin.*

—

†† *PERFOLIATA.*

(*Geminata.*)

— geminatum *Haw.*

—

(*Uncinata.*)

* *Foliis farctis retusis.*

— perfoliatum *Mill.*

— uncinatum *Mill.*

— — glaucescens *Nob.* majus *Haw.*

— uncinellum *Nob.*

— viride *Haw.*

—

** *Foliis compressis elongatis.*

— lineolatum majus *Haw.*

— — minus *Haw.*

— — nitens *Haw.*

— semidentatum *Nob.*

— unidens *Haw.*

—

(*Microphylla.*)

— microphyllum *Haw.*

— mucronatum *Haw.*

— pulchellum *Haw.* canescens *Haw.*

— — revolutum *Haw.*

— pygmæum *Haw.*

—

(*Rostellata.*)

— Rostellum *Haw.*

—

(*Vaginata.*)

— acutangulum *Haw.*

— curtum *Haw.*

— — politum *Haw.*

— imbricatum minus *Haw.*

— — viride *Haw.*

— multiflorum majus *Haw.*

— — nitens *Haw.*

— — patens *Haw.* M. patens *W.*

— parviflorum *Haw.*

— rigidum *Haw.*

— — majus *Haw.*

— tenellum *Haw.*

— vaginatum asperum *Haw.*

— — hamatum *Nob.* M. hamatum *W.*

—

—

—

(*Tumidula.*)

— foliosum *Haw.*

— tumidulum *Haw.*
— — glaucescens *Haw.*
— umbellatum *Lin.*
—

(*Crocea.*)

— croceum *Jacq.* insititium *W.*
— — purpureo-croceum *Haw.*
—
—

††† *TERETIUSCULA.*

(*Veruculata.*)

— veruculatum *Lin.*
—

(*Haworthiana.*)

— corallinum *Haw.*
— Haworthii *W.*
— læve *Haw.*
— lepidum *Haw.*
— productum *Haw.*
— stipulaceum *Lin.*
—

(*Spinosa.*)

— mucroniferum *Haw.*
— spinosum *Lin.*
—

(*Cymbaeformia.*)

— cymbæforme *Haw.*
— molle majus *Haw.*
— — minus *Nob.*
—

(*Defoliata.*)

— defoliatum *Haw.* clavatum *Jacq.*
— fulvum *Haw.*
— noctiflorum phœniceum *Haw.*
— — elatum *Haw.*
— — stramineum *Haw.*
— — luteum *Haw.*
—

(*Splendentia.*)

— acuminatum *Haw.*
— fastigiatum *Haw.*
— flexuosum *Haw.*
— splendens *Lin.*
— sulcatum *Haw.*
— umbelliflorum *Jacq.*
—
—

(*Juncea.*)

— granulicaule *Haw.*
— junceum *Haw.*
— micranthon *Haw.* parviflorum *Jacq.*
—
—

(*Tenuifolia.*)

— bicolorum *Lin.*
— coccineum *DC.*
— — acutius *Haw.*
— inæquale *Haw.*
— tenuifolium *Lin.*
— — erectius *Haw.*

— variabile *Haw.*

—

—

(*Adunca.*)

— aduncum *Haw.*

— curvifolium *Haw.* cerataphyllum *W.*

— flexicaule *Haw.*

— flexifolium *Haw.*

— spiniforme *Haw.*

— — subaduncum *Haw.*

—

B. *FOLIIS PAPULOSIS.*

I. PAPILLOSA.

(*Scabrida.*)

* *Staminibus expansis.*

— emarginatum *Lin.*

— glomeratum *Lin.*

— polyanthon *Haw.*

— polyphyllum *Haw.*

— violaceum *DC.* puniceum *Jacq.*

—

** *Staminibus collectis.*

— deflexum *Ait.*

— retroflexum *Haw.* elegans *Jacq.*

— scabrum *Lin.*

— versicolor *Haw.*

—

—

(*Trichotoma.*)

— macrorhizum *Haw.*

— subincanum *Haw.*
— tuberosum *Lin.*
—
—
—

(*Aspericaulia.*)
* *Parviflora.*

— brevifolium *Haw.* erigeriflorum *Jacq.*
— flavum *Haw.*
— obliquum *Haw.*
— parvifolium *Haw.*
— pulverulentum *Haw.*
—
—

** *Grandiflora.*

— micans *Lin.*
— speciosum *Haw.*
—
—

(*Hispida.*)

— attenuatum *Haw.*
— calycinum *Haw.*
— candens *Haw.*
— — virescens *Haw.*
— floribundum *Haw.*
— hispidum *Lin.*
— striatum
— subcompressum *Haw.*
— tuberculatum *DC.* hispifolium *Haw.*
—

(*Barbata.*)

— barbatum *Lin.*
— bulbosum *Haw.*
— densum *Haw.*
— intonsum flo. rubro *Haw.*
— — flo. albo *Haw.*
— stellatum *DC.* hirsutum *Haw.*
— stelligerum *Haw.*
—

(*Echinata.*)

— echinatum flo. albo *Haw.*
— — flo. luteo *Haw.* M. setosum *Mönch.*
— strumosum majus *Haw.*
— — minus *Haw.*
—

(*Spinulifera.*)

* *Foliis persistentibus.*

— longispinulum *Haw.*
— nitidum *Haw.* brachiatum *DC.*
— spinuliferum *Haw.*
—

*Foliis marcescentibus.*

— grossum *Haw.*
— tenuiflorum *Jacq.*
— viridiflorum *Ait.*
—

(*Crassulina.*)

— canaliculatum *Haw.* reflexum *DC.*
— crassulinum *Haw.*
— incomptum *Haw.*

— salmoneum *Haw.*

—

(*Geniculiflora.*)

— geniculiflorum *Lin.*

—

(*Nodiflora.*)

— nodiflorum *Lin.*

—

II. PLANIFOLIA.

(*Scaposa.*)

— tricolor *W.* pyropæum *Haw.*

—

(*Platyphylla.*)

— crystallinum *Lin.*

— pinnatifidum *Lin fil.*

—

—

(*Cordifolia.*)

— cordifolium *Lin fil.*

—

(*Expansa.*)

— anatomicum *Haw.*

— crassicaule *Haw.*

— expansum *Lin.*

— tortuosum *Lin.*

— — rectum

— varians *Haw.*

—

(*Relaxata.*)

— pallens *Ait.* expansum *DC.*

— relaxatum *W.*

—

(*Tripolia.*)

— Tripolium *Lin.*

—

(*Helianthoidea.*)

— pomeridianium *Lin.*

—

(*Incerta sedis.*)

— alsinoides *Hornens.*

—

Montia fontana *Lin.*

Nitraria Schœberi *Lin.*

Nolana paradoxa *Lindl.*
— prostrata *Lin.*

Opuntia *Tourn.* Cactus *Lin.*

A. *CAULE NON ARTICULATO.*

I. CYLINDRACEO.

(*Cylindraceae.*)

— cylindrica *Juss.*
— decipiens *DC.*
— exuviata *DC.*
— imbricata *Haw.* (an O. rosea *DC.*)
— Kleiniæ *DC.*
— leptocaulis *DC.*
— — lætevirens *Hort. Dyck.*

— Pœppigii *H. Berol.*
— ramulifera *Nob.*
— Stapeliæ *DC.*
— tunicata *Lehm.*
—
—
—

(*Paradoxae.*)

— braziliensis *W.*
— — spinosior *Hort. Dyck.*
—

II. COMPRESSO.

(*Cruciformes.*)

— ferox *W.*
— rubescens *Nob.*
— spinosissima *Mill.*
—
—

B. *CAULE ARTICULATO.*

I. ARTICULIS SUBCYLINDRACEIS.

(*Divaricatae.*)

— andicola *Hort. Angl.*
— articulata *Hort. Berol.*
— corrugata *Hort. Angl.*
— curassavica *Lin.*
— — minor *Haw.*
— — elongata *Haw.*
— foliosa *W.* pusilla *Haw.*
— fragilis *Nutt.*
— glomerata *Haw.*

— horizontalis *Gillies.*
— longispina *Haw.*
— platyacantha *Hort. Angl.*
— pusilla *Nob.*
— sulphurea *Gillies.*
— tuberculata *Hort. Angl.*
—
—
—
—
—

## II. ARTICULIS COMPRESSIS.

(*Albispinosae.*)

— albicans *Nob.*
— Amyclea *Tenor.* maxima *Nob.*
— candelabriformis *Hort.*
— cochinillifera *Mill.*
— decumana *W.* maxima *Mill.*
— decumbens *Nob.* repens *Karw.*
— dejecta *Nob.*
— elata *Hort. Berol.*
— glaucescens *Hort. Berol.*
— leucacantha *Hort. Berol.*
— leucotriche *DC.*
— media *Haw.*
— megacantha *Nob.* longispina *H. Berol.*
— missouriensis *DC.* ferox *Nutt.* polyacantha *Haw.*
— sericea *Nob.*
— — longispina *Nob.*
— tomentosa *Nob.*

— triacantha *W.*

—

—

—

—

—

—

—

—

(*Flavispinosae.*)

— Dillenii *Haw.*

— — minor *Hort. Dyck.*

— horrida *Nob.* humilis *Haw.*

— polyantha *DC.*

— pseudo-Tuna *Nob.*

— — spinosior *Hort. Dyck.*

— Tuna *Mill.*

— — lævior *Nob.*

— — uno latere læviore *Nob.*

—

—

—

—

—

(*Fulvispinosae.*)

— monacantha *W.*

— nigricans *Haw.*

—

—

—

(*Setaceae.*)

— crassa *Haw.*
— Ficus indica *Lin.*
— — articulis brevioribus *Hort. Dyck.*
— intermedia *Nob.* vulgaris major *H. Dyck.*
— lanceolata *Haw.*
— microdasys *Lehm.*
— — minor *Nob.* Op. pulvinata *DC.*
— parvula *Nob.*
— spinulifera *Nob.*
— stricta *Haw.* Op. inermis *DC.*
— — spinulescens *Hort. Dyck.*
— tuberculata *W.*
— vulgaris *Mill.* C. opuntia *Lin.* Op. nana *DC.*
—
—
—
—
—

Othonna arborescens *Lin.*
— cacalioides *Lin.*
— crassifolia *Mill.*
— frutescens *Lin.*
—

Pelargonium carnosum *Ait.*
— ceratophyllum *L'Her.*
— cotyledonis *L'Her.*
— dasycaulon *Sims.*

— echinatum *Curt.*
— — flo. rubro.
— fulgidum *Ait.*
— gibbosum *W.*
— ignescens *Sw.*
— — sterile. P. splendens *W.*
— lateripes *L'Her.*
— multiradiatum *Wendl.*
— peltatum *Ait.*
— — zonale.
— pulchellum *Ait.*
— sanguineum *Wendl.*
— scutatum *Sw.*
— tetragonum *L'Her.*
— — fol. variegatis.
—
—
—

PENTHORUM sedoides *Lin.*
—

PERESKIA *Plum.* — CACTUS *Lin.*
— aculeata *Mill.*
— — longispina *Haw.*
— — latifolia *Hort. Dyck.*
— grandifolia *Haw.*
—
—
—

PIPER *Lin.* (*CAULE CARNOSO.*)

* *Foliis alternis.*

— acuminatum *Lin.*
— amplexifolium *Link.*
— brachyphyllum *W.*
— cuneifolium *Jacq.*
— incanum *Haw.*
— maculosum *Lin.*
— magnoliæfolium *Jacq.*
— obtusifolium *Lin.* clusiæfolium *Jacq.*
— pellucidum *Lin.*
— reniforme *Poir.*
— subrotundum *Haw.*
— — var. *Hort. Dyck.*
— talinifolium *Humb. et Kunth.*
—
—
—

** *Foliis verticillatis.*

— aromaticum *W.* inæqualifolium *Ruiz. et Pav.*
— blandum *Jacq.*
— pereskiæfolium *Jacq.*
— polystachyon *Ait.* obtusifolium *Jacq.*
— verticillatum *Lin.* pulchellum *Haw.*
— rubellum *Haw.*
— septemnerve *Vahl.*
— rubricaule *Nees* tricarinatum *Haw.*
—
—
—

PISTORINIA *DC.* — COTYLEDON *Lin.*

—

PLECTRANTHUS fruticosus *L'Her.*

—

—

PLUMIERIA alba *Lin.*

— aurantiaca *Don.*

— bicolor *Rz. et Pav.*

—

—

—

PORTULACA oleracea *Lin.*

— pilosa *Lin.*

— sativa *Haw.*

—

—

—

—

PORTULACARIA afra *Jacq.*

PRIMULA *Palinuri.*

REAUMURIA vermiculata *Lin.*

—

RHAGODIA hastata *R. Brow.*

Rhipsalis *Gœrt.* — Cactus *Lin.*
— Cassytha *Gœrt.*
— — major *Hort Dyck.*
— — pendula *Hort. Dyck.*
— — pilosiuscula *Hort. Dyck.*
— fasciculata *W.* C. parasiticus *DC.*
— funalis *Nob.* grandiflora *Haw.*
— mesembryanthoides *Haw.*
— salicornioides *Haw.*
— — ramosior *Nob.*
—
—
—

Rochea *DC.* — Larochea et Kalosanthes *Haw.*
— coccinea *DC.* Crassula *Lin.*
— falcata *DC.*
— — major *Hort. Dyck.*
— jasminea *Haw.*
— perfoliata *Haw.* Crassula *Lin.*
— odoratissima *Haw.*
— versicolor *Haw.*
—
—

Salicornia herbacea *Lin.*
— fruticosa *Lin.*

Salsola Soda *Lin.*
— Tragus *Lin.*

SANSEVIERA carnea *W.*

— fulvocincta *Haw.*

— grandicuspis *Haw.*

— guineensis *W.*

— lætevirens *Haw.*

— pumila *Haw.* stenophylla *Link.*

— zeylanica *W.* SALMIA spicata *Cav.*

—

—

—

SARCOSTEMMA *R. Brow.* — CYNANCHUM *Lin.*

— viminale *R. Brow.*

SAXIFRAGA *Lin.*

(*ACAULIAE.*)

— Aizoon *Sternb.*

— crustata *Vest.*

— erosa *Pursh.*

— hieracifolia *Lapey.*

— longifolia *Lapey.* S. Cotyledon *Lin.*

— pensylvanica *Lin.*

— pyramidalis *Sternb.*

— stellaris *Lin.*

— virginiensis *Mich.*

—

(*SUBACAULIA.*)

** *Foliis integris.*

— crassifolia *Lin.*

— — cordata *W.* S. cordifolia *Haw.*

— cernua *Lin.*
— cuneifolia *Lin.*
— cuscutæformis *Lodd.*
— dentata *Link.*
— Geum *Lin.*
— hirsuta *Lin.*
— hybrida *Vill.*
— nivalis *Lin.*
— polita *Link.*
— rotundifolia *Lin.*
— sarmentosa *Lin.*
— serrata *Otto.*
— umbrosa *Lin.*
—
—
—

** *Foliis divisis.*

— condensata *Gmel.*
— cuspidata *Schl.*
— exarata *Trans. Soc. Lin.*
— granulata *Lin.*
— — flore pleno.
— hirta *Haw.*
— hypnoides *Lin.*
— incurvifolia *Trans. Soc. Lin.*
— intermedia *Tausch.*
— irrigua *Marsch.*
— moschata *Sternb.*
— muscoides *Jacq.*
— nervosa *Lapey.*

— pedatifida *Smith.*
— pedemontana *Allion.*
— pentadactylis *Lapey.*
— Ponæ *Sternb.*
— pygmæa *Trans. Soc. Lin.*
— Sternbergii *W.* Sponheimica *Gmel.*
— tridactylites *Lin.*
— trifurcata *Sternb.*
— villosa *W.* decipiens *Ehrh.*
—
—
—
—
—

(*Ramulosae.*)

— aizoides *W.*
— aspera *Lin.*
— bronchialis *W.*
— bryoides *W.*
— Burseriana *Jacq.*
— cæsia *Lin.*
— Hirculus *Lin.*
— oppositifolia *Lin.*
— planifolia *Lapey.*
— sedoides *Lin.*
— tenella *Jacq.*
—
—
—
—

SEDUM *Lin.*

(*PLANIFOLIA.* — ANACAMPSEROS *Haw.*)

* *Floribus albis aut rubicundis.*

— albicans *Haw.*
— Anacampseros *Lin.* A. sempervirens *Haw.*
— argutum *Haw.*
— Cepæa *Lin.*
— — galioides *Albion.*
— cruciatum *Desf.* monregalense *Balb.*
— Eversi *Ledeb.*
— hæmatodes *Mill.*
— ibericum *Bieb.*
— involucratum *Bieb.*
— latifolium *Bert.*
— lividum *W.*
— multiflorum *Hort. Monast.*
— oppositifolium *Sims.* A. ciliaris *Haw.*
— populifolium *Lin.*
— Rhodiola *DC.* Rhodiola rosea *Lin.*
— sempervivoides *Fisch.*
— spurium *Bieb.*
— stellatum *Lin.*
— Telephium *Lin.* A. vulgaris *Haw.*
— — purpureum *Mich.* A. purpurea *Haw.*
— telephioides *Mich.*
— ternatum *Mich.* S. portulacoides *W.*
— triphyllum *Haw.*
—
—
—

** *Floribus luteis.*

— aizoides *Nob.*
— Aizoon *Lin.*
— hybridum *Lin.*
—
—

(*Teretifolia.*)

* *Subulata. Floribus luteis.*

— albescens *Haw.*
— altissimum *DC.* Semperv. altissimum *Jacq.*
— anopetalum *DC.*
— cœrulescens *Haw.*
— crassicaule *Hort. Berol.* S. reflexum *W.*
— Forsterianum *Smith.* S. rupestre *DC.*
— hexapetalum *Haw.*
— minus *Haw.*
— ochroleucum *Smith.*
— reflexum *Lin.* S. recurvatum *W.*
— — cristatum *Schrad.*
— rostratum *Tenor.*
— rufescens *Tenor.*
— rupestre *Lin.*
— septangulare *Haw.*
— spirale *Haw.*
— virens *Haw.*
— virescens *W.*
— viridulum *Haw.*
—
—
—

** *Obtusiuscula.*

† *Floribus luteis.*

— acre *Lin.*
— boloniense *Lois.*
— saxatile *W.* S. annuum *Lin.*
— sexangulare *Lin.*
—
—
—
—
—

†† *Fl. albis, rubris, aut cœruleis.*

— album *Lin.*
— anglicum *Huds.*
— atratum *Lin.*
— cæruleum *Vahl.*
— dasyphyllum *Lin.*
— glaucum *Waldst. Kit.*
— hispanicum *Lin.*
— neglectum *Tenor.*
— nudum *Ait.*
— pallidum *Bieb.*
— rubens *DC.* — CRASSULA *Lin.*
— turgidum *Tenor.*
— villosum *Lin.*
—
—
—
—
—

SEMPERVIVUM *Lin.*

(CHRONOBIA *DC.*)

* *Fruticulosa.*

— arboreum *Lin.*
— — foliis variegatis
— — foliis atropurpureis.
— aureum *Smith.* S. calyciforme *Haw.*
— — spurium *Haw.*
— barbatum *Smith.* S. lineolare *Haw.*
— — hybridum *Haw.*
— canariense *Lin.*
— — subtabulæforme *Nob.*
— cespitosum *Smith.* S. ciliatum *Haw.*
— glandulosum *Ait.*
— glutinosum *Ait.*
— Haworthii *Hort. Angl.*
— Smithii *Sims.*
— tabulæforme *Haw.*
— tortuosum *Ait.*
— urbicum *Horn.*
— villosum *Haw.*
—
—
—
—

** *Herbacea.*

— dichotomum *DC.*
— stellatum *Smith.* S. villosum *Ait*
—
—

(*Jovibarbae DC.*)

— arachnoideum *Lin.*
— flagelliforme *Fisch.*
— Funkii *Hoppe.*
— globiferum *Lin.*
— hirtum *Lin.* S. soboliferum *Bot. Mag.*
— montanum *Lin.*
— tectorum *Lin.*
— Wulfenianum *Hoppe.*
—
—
—
—

(*Monanthes Haw.*)

— monanthes *Ait.* M. polyphylla *Haw.*
—

Senecio hæmotophyllus *W.*

Septas capensis *Lin.*
— — globifera *DC.*
—
—

Sesuvium portulacastrum *Jacq.*
— revolutum *W.*
—

Sinningia Helleri *N. ab. E.*
—

STAPELIA *Lin.*

A. *COROLLIS CAMPANULATIS.*

* *Decemfidis.*

(*HUERNIA R. Brow.*)

— campanulata *Mass.*
— clavigera *Jacq.*
— crassa *Donn.*
— guttata *Mass.*
— lentiginosa *R. Brow.*
— reticulata *Mass.*
— tubata *Jacq.*
— — duodecimfida *Jacq.*
— venusta *Mass.*
—
—

** *Quinquefidis.*

(*PODANTHES et PIARANTHUS* Haw.)

— irrorata *Mass.*
— roriflua *Jacq.*
— verrucosa *Mass.*
—
—

B. *COROLLIS ROTATIS.*

* *Ramis glabris.*

† *Reptantibus prostratis.*

(*OBESIA. — DUVALIA et CARUNCULARIA.* Haw.)

— articulata *Mass.*
— cespitosa *Mass.*
— concolor *Nob.*
— decora *Mass.*

— geminata *Mass.*
— hirtella *Jacq.*
— mammillaris *W.*
— mastodes *Jacq.*
— pedunculata *Mass.*
— radiata *Jacq.* S. Jacquiniana *Schult.*
— reclinata *Mass.*
— replicata *Jacq.* S. radiata *Sims.*
—
—
—
—

†† *Adscendentibus.*
(*Orbea Haw.*)

— acuminata *Hort.*
— anguinea *Jacq.*
— arida *Hort.*
— atropurpurea *Nob.*
— bidentata *Hort.*
— bisulca *Donn.*
— bufonia *Jacq.*
— clypeata *Jacq.*
— conspurcata *W.*
— Curtisii *Haw.* S. variegata *Curt.*
— gemmifera *Hort.*
— lepida *Jacq.* limosa *Hort.*
— maculosa *Jacq.*
— — ligulis integris *Hort. Dyck.*
— marginata *W.*
— marmorata *Jacq.*

— mixta *Hort.*

— normalis *Jacq.*

— — obscura *H. Dyck.*

— — orbiculo minimo *H. Dyck.*

— — laciniis angustioribus *H. Dyck.*

— — corollis sæpe duplicis *H. Dyck.*

— obliqua *W.*

— orbicularis *Andr.*

— picta *Donn.*

— planifolia *Jacq.*

— — var. *H. Dyck.*

— — var. S. anguineæ affinis *H. Dyck.*

— plicata *Hort.*

— quinquenervis *Haw.*

— rugosa *Jacq.*

— tridentata *Hort.*

— trisulca *Jacq.*

— variegata *Lin.*

— — monstrosa.

— verticillata *Hort.*

— Wendlandiana *Schult.* S. rugosa *Wendl.*

— Woodfordiana *Hort.*

—

—

—

—

—

—

—

—

††† *Erectis.*

(Tridentea et Tromatriche *Haw.*)

— gemmiflora *Mass.*
— glauca *Jacq.*
— hircosa *Jacq.*
— juvencula *Jacq.*
— mutabilis *Jacq.*
— — var. *Jacq.*
— revoluta *Mass.*
— vetula *Mass.*
—
—
—
—

** *Ramis pubescentibus.*

(Gonostemon et Stapelia *Haw.*)

— ambigua *Mass.*
— — var. *Jacq.*
— Asterias *Mass.*
— comata *Jacq.*
— deflexa *Jacq.* reflexa *Haw.*
— — obscura *Jacq.* S. brevirostris *W.*
— dejecta *Nob.*
— divaricata *Mass.* pallida *Wendl.*
— grandiflora *Mass.*
— hirsuta *Lin.*
— — var. *Jacq.*
— — var. *Hort. Dyck.*
— lanifera *Haw.*
— paniculata *W.*

— patula *W.* sororia *Jacq.*
— pulvinata *Mass.*
— rufescens *Nob.*
— sororia *Mass.*
— — Willdenowii. sororia var. *Jacq.*
— spectabilis *Haw.* grandiflora *Sims.*
— stellaris *Jacq.*
— uncinata *W.* sororia var. altera *Jacq.*
—
—
—
—
—
—
—
—

TALINUM *Adans.* — PORTULACA *Lin.*
— crassifolium *W.*
— patens *W.*
— teretifolium *Pursh.*
—
—

TETRAGONIA crystallina *L'Her.*
— decumbens *Mill.*
— echinata *Ait.*
— expansa *Ait.*
— fruticosa *Lin.*
—

TILLAEA muscosa *Lin.*

—

TRADESCANTIA Crassula *Link.*

— crassifolia *Cav.*

— discolor *L'Hert.*

TRIANTHEMA monogyna *Lin.*

UMBILICUS *DC.* — COTYLEDON *Lin.*

(*ROSULARIA.*)

—

—

(*MUCIZONIA.*)

—

—

(*COTYLE.*)

— erectus *DC.* COTYL. lutea *Huds.*

— pendulinus *DC.* COTYL. Umbilicus *Lin.*

—

(*OROSTACHYS Fisch.*)

— malacophyllus *DC.* COTYLEDON *Pall.*

— spinosus *DC.* COTYLEDON *Lin.*

—

—

URTICA baccifera *Lin.*

— crassifolia *W.*

—

—

VANILLA aromatica *Sw.*

— planifolia *Andr.*

—

YUCCA *Lin.*

(*Fol. margine spinosis aut serrulatis.*)

— acrotricha *Hort.* — an *Schied?*

— aloifolia *Lin.*

— — fol. variegatis.

— arcuata *Haw.*

— conspicua *Haw.*

— crenulata *Haw.*

— Draconis *Lin.*

— longifolia *Karw.*

— serratifolia *Karw.*

— tenuifolia *Haw.*

—

—

—

—

(*Fol. margine filiferis.*)

— filamentosa *Lin.*

— — fol. variegatis.

— glaucescens *Haw.* angustifolia *Hort.*

— puberula *Haw?* arborea *Hort.*

— recurva *Haw.*

—

—

—

—

(*Fol. margine lævibus.*)

— gloriosa *Lin.*

— obliqua *Haw.*

—

—

—

ZYGOPHYLLUM album *Lin.*

— Fabago *Lin.*

— fœtidum *Schrad.*

— Morgsana *Lin.*

— sessilifolium *Lin.*

—

—


SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 01756 0079